

# QualiScope

## Qualité des hôpitaux et des cliniques

### Certification pour la qualité et la sécurité des soins

Le niveau de certification de l'établissement est décidé par la Haute Autorité de Santé, à l'issue d'une évaluation externe. Il donne une appréciation indépendante sur la qualité et la sécurité des soins dans les établissements de santé.




Certification (A)

Date de certification : 07/07/2020

Référentiel 2014

Les établissements peuvent être évalués par groupement, ils partagent alors le même niveau de décision et chacun contribue au résultat pour ce qui le concerne. [Voir tous les établissements participants à cette démarche](#)

### Résultats de la certification de l'établissement



## Prévention des infections associées aux soins

Une infection est dite associée aux soins si elle survient au cours de la prise en charge du patient. La prévention des infections est évaluée par des indicateurs mesurant par exemple les mesures de précaution ou la survenue d'infections post-opératoires.



**84.2 %**

↗ en progrès

**Consommation de solutions hydro-alcooliques (SHA) ⓘ**

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



## Indicateurs de qualité des soins

Les indicateurs de qualité et de sécurité des soins (IQSS) sont des outils qui mesurent l'état de santé d'un patient, une pratique professionnelle ou la survenue d'un évènement afin d'évaluer de manière fiable la qualité des soins et la sécurité des patients. Ils sont recueillis chaque année. Aucun indicateur de qualité des soins disponible pour cet établissement

### Prise en charge clinique

La prise en charge clinique désigne l'ensemble des soins apportés à un patient. Sa qualité est évaluée par des indicateurs mesurant par exemple une pratique professionnelle ou la survenue de complications.

SSR



82.0 %

↘ en baisse

Prise en charge de la douleur ⓘ

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



### Coordination des prises en charge

La coordination des prises en charge désigne la coordination entre les différents acteurs tout au long de la prise en charge du patient. Sa qualité est essentielle pour assurer la continuité, la sécurité et l'efficacité des soins.

SSR



Qualité de la lettre de liaison à la sortie ⓘ

→ stable

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



Projet de soins, projet de vie ⓘ

↘ en baisse

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



## Prise en charge clinique

La prise en charge clinique désigne l'ensemble des soins apportés à un patient. Sa qualité est évaluée par des indicateurs mesurant par exemple une pratique professionnelle ou la survenue de complications.

PSY



**76.0 %**

Prise en charge de la douleur ⓘ

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



**64**

Repérage et proposition d'aide à l'arrêt des addictions chez les patients adultes ⓘ

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



**66**

Évaluation cardio-vasculaire et métabolique chez les patients adultes ⓘ

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ



## Coordination des prises en charge

La coordination des prises en charge désigne la coordination entre les différents acteurs tout au long de la prise en charge du patient. Sa qualité est essentielle pour assurer la continuité, la sécurité et l'efficacité des soins.

PSY

**73**

Qualité de la lettre de liaison à la sortie ⓘ

Répartition nationale des établissements par niveau ⓘ

